

### Сводка отзывов

по общественным обсуждениям отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту «Строительство бетонных подземных резервуаров для накопления промывных вод, образованных на ОАО «Речицадрев», расположенного на земельном участке с кадастровым номером №324550100001001979 по адресу: г. Речица, ул. 10 лет Октября, 17»

№ п/п	ФИО, контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечание и (или) предложение	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснованные отклонения замечания и (или) предложения
1.	Отзывы, поступившие электронными обращениями		
	Поступило электронное обращение от Виняцкого Егора Дмитриевича, e-mail: jahor1987@gmail.com		
1.1	<p>1. Пункт 45 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений» )далее - Постановления 458) содержит исчерпывающий перечень информации, которая должна содержаться в уведомлении о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – отчет об ОВОС). Уведомление, представленное на сайте Речицкого районного исполнительного комитета, не содержит следующей информации, в том числе в предусмотренной законодательством последовательности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информацию о заказчике планируемой хозяйственной и иной деятельности (почтовый адрес) и разработчике документации;</li> <li>- информацию о том, где можно</li> </ul>	<p>В Постановлении 458 отсутствует п.45.</p> <p>Перечень информации, которая должна содержаться в уведомлении о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС содержится в п.45 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 (далее – Положение о проведении общественных обсуждений).</p> <p>В части содержания уведомления указанный в информации о заказчике планируемой деятельности юридический адрес совпадает с почтовым. Аналогично в информации о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда направлять замечания и предложения по отчету об ОВОС</p>	

	<p>ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда направлять замечания и предложения по отчету об ОВОС (номер факса).</p> <p>В связи с нарушением порядка проведения общественных обсуждений по причине несоответствия уведомления об общественных обсуждениях пункту 45 Постановления 458, прошу признать несостоявшимися общественные обсуждения по данному объекту, так как, в соответствии с письмом-разъяснением от 27.10.2023 № 1-1-5/11-1/Д-5081 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, а также в соответствии с требованиями пункта 7-1 Постановления № 458 в случае выявления организаторами общественных обсуждений и (или) государственными органами нарушений порядка проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, эти общественные обсуждения проводятся заново.</p>	<p>указанный номер телефона совпадает с факсовым.</p> <p>П.43 Положения о проведении общественных обсуждений содержит исчерпывающее описание процедуры проведения общественных обсуждений отчетов об ОВОС, которая включает следующие этапы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предварительное информирование общественности о планируемой хозяйственной и иной деятельности на территории данной административно-территориальной единицы;</li> <li>- уведомление общественности о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС;</li> <li>- обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС, а также размещение отчета об ОВОС на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе "Общественные обсуждения";</li> <li>- проведение в случае заинтересованности общественности собрания по обсуждению отчета об ОВОС, включая информирование о дате и месте его проведения;</li> <li>- обобщение и анализ замечаний и предложений, поступивших от общественности в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, оформление сводки отзывов по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС.</li> </ul> <p>На момент поступления замечаний от 08.02.2024 требуемые порядком проведения общественных обсуждений отчетов об ОВОС этапы выполнены в полном объеме.</p> <p>Предварительное информирование о</p>
--	--	---

		<p>планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС выполнено посредством размещения сведений в печатных СМИ и на официальном сайте Речицкого районного исполнительного комитета. Отчет об ОВОС находится в Речицком районном исполнительном комитете, а также размещен на его официальном сайте в разделе «Общественные обсуждения».</p> <p>Обращаем ваше внимание, что п. 7-1 Положения о проведении общественных обсуждений распространяется на случаи выявления <u>организаторами общественных обсуждений и (или) государственными органами</u> нарушений порядка их проведения, к которым недостающая в уведомлении информация не относится и не свидетельствует о его нарушении.</p>
1.2	<p>В отчете об ОВОС указано, что в состав предприятия входит, в том числе, производство древесно-стружечных плит, в тоже время при определении базовой санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) разработчик отчета об ОВОС ссылается на пункты 158 и 159 приложения 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 г № 847, при этом разработчиком отчета об ОВОС проигнорирован пункт 270. При определении базовой СЗЗ необходимо руководствоваться основным видом деятельности предприятия согласно ОКЭД. Или же ввиду того, что предприятие производит разного вида продукцию, по моему мнению, данную производственную площадку необходимо отнести к объектам, для</p>	<p>П. 158, 159 приложения 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 г №847 устанавливает базовый размер СЗЗ 300 м для объектов производства синтетических смол производительностью до 400 тыс.т/год в натуральном исчислении (п.158) и объектов производства формалина на окисном катализаторе мощностью до 200 тыс.т/год (п.159).</p> <p>П. 270 указанного приложения также устанавливает базовый размер СЗЗ 300 м для объектов производства изделий из древесной шерсти (ДСП, ДВП) с использованием в качестве связующих синтетических смол вне зависимости от мощности производства. Это означает, что</p>

	<p>которых базовый размер СЗЗ не определен.</p>	<p>увеличение мощности производства ДСП и ДВП не окажет влияния на базовый размер СЗЗ, в отличие от производства смол и формалина. Кроме того, в отчете об ОВОС приведена информация о том, что в границы базовой СЗЗ попадают территории, размещение которых в границах СЗЗ запрещено, что требует изменения базового размера СЗЗ путем установления расчетного размера на основании проекта СЗЗ (п.8 - 9 Постановления №847).</p> <p>Для ОАО «Речицадрев» выполнен проект СЗЗ с сокращением размера базовой СЗЗ и выводом из ее границ жилой застройки (заключение Речицкого зонального ЦГиЭ №03/н 10/30.02-345 от 01.11.2016г). Таким образом, с 01.11.2016 для ОАО «Речицадрев» установлен расчетный размер СЗЗ. Информация о базовом размере СЗЗ приведена в отчете об ОВОС в качестве справочной и не оказывает влияния на установленный размер СЗЗ.</p> <p>Обращаем ваше внимание, что отнесение производственной площадки к объектам, для которых базовый размер СЗЗ не определен, по вашему мнению, также привело бы к необходимости установления расчетного размера СЗЗ в соответствии с п.8-9 Постановления №847, что уже выполнено.</p>
1.3	<p>На стр. 6 отчета об ОВОС указано, что по производственной площадке в 2016 году был разработан проект расчетной санитарно-защитной зоны. Разрабатывался ли проект расчетной СЗЗ с учетом проектируемого объекта? Проводился ли по данному объекту расчет оценки риска здоровью населения, государственная санитарно-гигиеническая экспертиза?</p>	<p>Проект санитарно-защитной зоны разрабатывается при необходимости изменения установленных размеров СЗЗ в случае невозможности обеспечения на границе СЗЗ нормативных уровней по любому фактору воздействия, полученному расчетным путем и (или) по результатам аналитического</p>

		<p>(лабораторного) контроля, измерений физических факторов. Расчетным путем установлена достаточность размеров СЗЗ, проектируемый объект не окажет значимого влияния на изменения нормативных уровней воздействия на границе СЗЗ.</p> <p>Расчетные максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и группам суммации после реализации проекта будут ниже соответствующих гигиенических нормативов, а степень загрязнения атмосферного воздуха (по величине суммарного показателя загрязнения «Р», учитывающего кратность превышения ПДК, класс опасности вещества, количество совместно присутствующих загрязнителей в атмосфере) не изменится, что свидетельствует о незначительном влиянии проектируемого объекта на загрязнение атмосферы в районе его размещения. Производимый транспортом и строительными механизмами шум, достигающий ближайших к проектируемому объекту расчетных точек на границе жилой зоны никак не сказывается на максимальном и эквивалентном уровнях шума, действующем в указанных точках согласно утвержденному проекту СЗЗ, и принятому в качестве фоновое. Воздействия других физических факторов на проектируемом объекте не прогнозируются. В связи с вышесказанным изменение установленных размеров СЗЗ не требуется. Так как расчет оценки риска и государственная санитарно-гигиеническая экспертиза являются неотъемлемой составной частью проекта СЗЗ, их проведение также не требуются</p>
--	--	--

1.4	<p>Почему, в нарушение п. 12 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021, в отчете об ОВОС не оценено существующее состояние окружающей среды с учетом данных по динамике состояния окружающей среды за последние 5 лет по всем компонентам?</p>	<p>В отчете об ОВОС оценка существующего состояния окружающей среды по всем ее компонентам приведена с учетом данных по динамике их состояния за период с 2018 по 2022г, что не превышает 5-летний срок, установленный п. 12 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021.</p> <p>Вместе с тем, следует отметить, что не все компоненты окружающей среды являются динамичными в своем состоянии и требуют анализа данных за последние 5 лет.</p> <p>Например, геологическая среда, являясь наиболее инертной и стабильной составляющей экосистемы, не претерпевает практически никаких изменений в течении 5 лет, тогда как уровни загрязнения атмосферного воздуха, как наиболее приоритетного фактора окружающей среды оказывающих влияние на ее состояние как транзитной среды, обеспечивающей миграцию загрязняющих веществ в депонирующие среды (почвы, растения) или тенденции годового количества осадков как фактора, обуславливающего способность атмосферы к самоочищению за счет вымывания загрязнителей, требует постоянного мониторинга.</p> <p>Данные по существующему состоянию компонентов окружающей среды за более ранний период, превышающий давность последних 5 лет (т.е. до 2018г) при подготовке отчета об ОВОС не использовались, требования п.12 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 не нарушаются.</p>
1.5	<p>Почему, в нарушение п. 14 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021, в отчете об ОВОС не отражены данные мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей</p>	<p>В отчете об ОВОС (стр.59-61) имеется информация об использовании данных мониторинга атмосферного воздуха НСМОС, а также основные выводы по</p>

	<p>среды в Республике Беларусь, данные государственного кадастра атмосферного воздуха, гидрометеорологическая информация?</p>	<p>сложившейся за последние 5 лет динамике в отношении загрязнения атмосферного воздуха.          Цитата из отчета: «За период 2018 – 2022 гг. наметилась устойчивая тенденция снижения среднегодовых концентраций твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) и аммиака. Уровень загрязнения воздуха углерод оксидом за пятилетний период существенно не изменился. С 2018 по 2021 гг. уровень загрязнения воздуха азота диоксидом был стабильным, в 2022 г. повысился и был больше уровня 2018 г. на 45 %. Прослеживается динамика увеличения среднегодовых концентраций фенола: по сравнению с 2018 г. содержание фенола увеличилось в 2,7 раза.»          Гидрометеорологическая информация представлена в приложении к отчету об ОВОС (письмо ГУ «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 18.05.2023г. № 25-14-18/094)</p>
1.6	<p>Почему, в нарушение п. 15 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021, в отчете об ОВОС не отражены данные мониторинга поверхностных вод Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, государственного водного кадастра?</p>	<p>В отчете об ОВОС на стр. 65-67 приведены данные мониторинга поверхностных вод НСМОС и государственного водного кадастра (наименования, протяженность рек, административный район и пр.)</p>
1.7	<p>Разработчик отчета об ОВОС, ошибочно, при анализе уровня загрязнения почв, применил Гигиенический норматив 2.1.7.12-1-2004 «Перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве», на данный момент нормативы содержания химических веществ в почвах установлены ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 «Охрана окружающей среды и</p>	<p>В отчете об ОВОС приведены результаты выполненных в рамках проведения ОВОС измерений в отношении земель (включая почвы) в районе расположения проектируемых емкостей на содержание в них тяжелых металлов, выполненных Речицким зональным центром гигиены и эпидемиологии.          В настоящее время Гигиенический норматив 2.1.7.12-1-2004 «Перечень предельно-допустимых</p>

	<p>природопользование. Земли (в том числе почвы). Нормативы качества окружающей среды.</p> <p>Дифференцированные нормативы содержания химических веществ в почвах и требования к их применению». В связи с этим, прошу провести анализ загрязнения почв в соответствии с действующим нормативом и предоставить для ознакомления.</p>	<p>концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве» включен в перечень действующих ТНПА, используемых в деятельности органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, по состоянию на 29 декабря 2023.</p> <p>Кроме того, требования ГН 2.1.7.12-1-2004 устанавливают более низкие пороговые значения содержания химических веществ в почве и являются более жесткими, чем требования ЭкоНиП 17.03.01-001-2021.</p> <p>Таким образом, анализ загрязнения почв проведен в соответствии с действующим ТНПА и соответствует как требованиям ГН 2.1.7.12-1-2004, так и требованиям ЭкоНиП 17.03.01-001-2021.</p>
1.8	<p>В отчете об ОВОС очень много страниц посвящено описанию растительного и животного мира Республики Беларусь, Речицкого района, г. Речица, где водятся различные животные и произрастают растения, при этом участок строительства не обследован, отсутствуют сведения о видовом составе объектов животного мира, нет сведений об объектах растительного мира, произрастающих на участке строительства, Не оценено воздействие на объекты животного мира, не рассчитана сумма компенсации. Как минимум происходит воздействие на беспозвоночных.</p>	<p>Сведения об объектах растительного мира, произрастающих на участке строительства приведена на стр. 88 отчета об ОВОС.</p> <p>Цитата из отчета: <i>«Проектируемый объект расположен в промышленной зоне г.Речица, в связи с чем в районе исследования получила распространение антропогенная растительность специального пользования. Данный тип растительности представлен газонными, цветочными, кустарниковыми насаждениями, древесными посадками в границах СЗЗ, выполняющими санитарно-гигиенические функции, и для сохранения биоразнообразия региона ценности не представляет».</i></p> <p>Сведения о видовом составе объектов животного мира приведены на стр. 90 отчета об ОВОС. Основные неблагоприятные факторы, оказывающие влияние на</p>

		<p>объекты животного мира, а также неблагоприятные последствия для фауны приведены на стр. 150-151. В соответствии с п. 8.8. ТКП 17.02-08-2012 «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» в отношении объектов животного мира прогноз и оценка выполняются на возможность изменения среды их обитания, в том числе связанное с воздействиями на другие компоненты природной среды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изменение биологического (видового) разнообразия животного мира;</li> <li>- нарушение (изменение, трансформация) мест обитания, размножения, нагула, зимовки и популяций охраняемых видов животных, состояния ресурсов (запасов) животного мира, путей миграции диких животных.</li> </ul> <p>В связи с тем, что обитание и пути миграции охраняемых видов животных, в том числе связанных с древостоем, на участке строительства исключены, удаление ОРМ, в том числе древесно-кустарниковой растительности, не планируется, перечисленных изменений состояния объектов животного мира не ожидается.</p> <p>Кроме того, удаление растительного грунта с последующим его восстановлением и устройством газона не приведет к полному уничтожению беспозвоночных.</p>
1.9	<p>Указанные в отчете об ОВОС наименования загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, не соответствуют по наименованию СТБ 17.08.02-01-2009 «Охрана окружающей среды и</p>	<p>В отчет об ОВОС внесены изменения</p>

	<p>природопользование. Атмосферный воздух. Вещества, загрязняющие атмосферный воздух. Коды и перечень.»</p>	
1.10	<p>Размещение проектируемого объекта планируется на участке, использовавшемся ранее для складирования избыточного грунта, то есть данную территорию можно было отнести к территориям с условно чистым поверхностным стоками. Проектом предусмотрены площадки для передвижения техники, следовательно данные площадки будут относиться к территориям с загрязненным поверхностным стоком, сток от которых необходимо отводить на очистные сооружения. При этом в отчете об ОВОС не определен дополнительный объем поверхностных сточных вод, которые образуются при эксплуатации объекта.</p>	<p>Дождевой сток с проектируемой площадки отводится в существующую дождевую канализацию предприятия ОАО «Речицадрев» самотеком, согласно запроектированного уклона:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с правой половины площадки по проектируемому подъезду к площадке дождевой сток стекает на существующий проезд предприятия и далее поступает в дождевую канализацию;</li> <li>- с левой половины площадки дождевой сток поступает в существующий кювет железнодорожного пути, затем самотеком стекает на существующий проезд и далее в дождевую канализацию.</li> </ul> <p>В связи с тем, что проектируемая площадка выгорожена ограждением, то постоянного передвижения транспорта на площадке не предусматривается. Движение транспорта, обслуживающего проектируемые емкости, на площадке осуществляется с периодичностью 1 раз в неделю, строительной техники – 1 раз в месяц.</p> <p>Дополнительный объем поверхностных сточных вод, образующихся при эксплуатации объекта составляет 0,32 тыс. м<sup>3</sup>/год. По данным учета ОАО «Речицадрев» объем поверхностных сточных вод за 2023г составил 213,7 тыс м<sup>3</sup>/год.</p> <p>В отчет об ОВОС внесены дополнения в части указания дополнительного объема образующихся поверхностных сточных вод и проектных решений</p>

		по их отводу на очистные сооружения.
1.11	<p>Прошу разработчика отчета об ОВОС обосновать необходимость проведения ОВОС по данному объекту. В отчете об ОВОС указано, что при реализации проекта не планируется увеличение выбросов загрязняющих веществ более чем на 5 % от существующего выброса предприятия согласно акту инвентаризации выбросов, количество сточных вод не увеличится, не планируется выделение земельного участка, не увеличивается более чем на 5 % количество отходов, направляемых для хранения и (или) захоронения. То есть, согласно пункту 4 статьи 19 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 г № 399-3 «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (далее – Закон № 399-3) нет необходимости проводить ОВОС по данному объекту. Возможно, заказчик мог бы направить денежные средства, затраченные на разработку отчета об ОВОС, на другие цели?</p>	<p>Обоснование необходимости проведения ОВОС приведено на стр.9 отчета об ОВОС в резюме нетехнического характера.</p> <p>В соответствии с п. 1.1 ст. 7 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г №399-3 (в редакции от 15.07.2019) настоящий объект подлежит проведению ОВОС как объект, у которого базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более.</p> <p>Вместе с тем в отчете об ОВОС отсутствует указанная автором замечаний информация о планируемом выделении дополнительного участка, а также увеличении существующих выбросов в атмосферный воздух, количества сточных вод, количества отходов, направляемых на хранение и (или) захоронение в каких либо относительных пределах (до 5% или более), позволяющая обосновать применение п. 5 статьи 19 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 г № 399-3 (в редакции от 15.07.2019), согласно которому ОВОС не проводится только при реконструкции объектов, указанных в ст.7 Закона 399-3 и не распространяется на возведение аналогичных объектов.</p> <p>Редакция закона 399-3, вступившая в силу в период проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС по данному объекту (24.01.2024), не запрещает проведение ОВОС по иным объектам, не указанным в ст.7 в случае принятия заказчиком такого решения.</p>
1.12	Почему при проведении ОВОС не учтено влияние всех источников	Постановлением министерства здравоохранения Республики

	<p>шумового воздействия, в том числе существующих? В отчете об ОВОС рассмотрены только проектируемые источники. Расчетные точки расположены только на жилой застройке, отсутствуют расчетные точки на границах СЗЗ.</p>	<p>Беларусь от 16 ноября 2011 г. № 115 утверждены Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», который устанавливает ПДУ шума для помещений жилых зданий и территорий жилой застройки, к которым граница СЗЗ не относится. Вместе с тем, учитывая непосредственную близость жилой застройки к границам СЗЗ объекта проектирования, расчетные точки на границе СЗЗ и на территории жилой застройки практически совпадают. В отчете об ОВОС данные о шумовом воздействии существующих источников шума учтены на основании утвержденного проекта СЗЗ, прошедшего санитарно-гигиеническую экспертизу 01.11.2016г., в качестве фоновых уровней шума, к которым затем прибавлены расчетные значения уровней шума проектируемых источников.</p>
1.13	<p>Прошу произвести доработку отчета об ОВОС в соответствии с подпунктом 7.7. Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47 (далее – Постановление № 47) и предоставить доработанный отчет для ознакомления общественностью. Обращаю внимание разработчика отчета об ОВОС на пункт 53 Постановления № 458 в новой редакции.</p>	<p>В соответствии с п. 53 Положения о проведении общественных обсуждений, в целях внесения изменений в отчет об ОВОС по результатам общественных обсуждений, процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС приостановлена. После доработки отчета об ОВОС общественные обсуждения возобновятся для рассмотрения не учтенных ранее воздействий в пределах установленного срока их проведения.</p>

1.14	Прошу рассмотреть необходимость отправки на повторные общественные обсуждения доработанного отчета об ОВОС в соответствии с подпунктом 7.7.-1 Постановления № 47, на основании возможного увеличения объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС, так как, в процессе изучения отчета об ОВОС выявлено непредоставление данных о количестве отводимых поверхностных сточных вод.	
2.	Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу)	
	Не поступали	
3.	Отзывы, поступившие по телефону	
	Не поступали	
4.	Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС	
	Не поступали	

Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений:  
Председатель комиссии:

Заместитель председателя Речицкого райисполкома

В.В.Близнец

Члены комиссии:

Начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома,  
заместитель председателя комиссии

А.А.Лаханская

Начальник Речицкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

Д.В.Матюшенко

Эколог службы по охране окружающей среды ОАО «Речицадрев»

Н.В.Фурсикова