

***Типичные нарушения законодательства об охране труда,
санитарных норм, пожарной и электрической безопасности,
выявляемые мобильной группой райисполкома
на объектах отрасли животноводства:***

- не установлено ограждение вращающихся полумуфт насосов в компрессорном отделении;
- не огражден приямок системы навозоудаления;
- переходные мостики над системой навозоудаления прогнуты, требуют замены;
- при входе в помещение молочного блока и других производственных помещений отсутствуют устройства для очистки обуви и дезинфекционные коврики;
- полы помещений не поддерживаются в исправном состоянии, допускается наличие выбоин и неровностей, а также скопление влаги на полу;
- допускается хранение оборудования на полу в молочном блоке;
- молочный блок и доильно-молочное оборудование не содержится в чистоте;
- в сараях для содержания дойного стада не поддерживаются параметры микроклимата (сквозняк, двери плотно не закрываются), занавожены;
- не закрыт крышкой люк подземных коммуникаций на территории;
- территория фермы не содержится в чистоте (складируется навоз, подстилочный материал);
- не проводятся первичный и повторный инструктажи на рабочем месте по инструкциям по охране труда для профессий рабочих и (или) отдельных видов работ (услуг) или утвержденной руководителем организации;
- у должностных лиц отсутствует удостоверение по охране труда;
- работники допускаются к выполнению работ без средств индивидуальной защиты;
- на объектах отсутствует либо недоукомплектована аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Напоминаем, что в случае неустранения нарушений, выявленных мобильной группой райисполкома, в адрес контролирующих (надзорных) органов направляются материалы для привлечения к административной ответственности должностных лиц субъектов хозяйствования.